

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| FICHA TECNICA DE PRODUCTO | Rev. 07 – 29.08.2018 | Modulo STD |
|---------------------------|----------------------|------------|

| | |
|--------|--------------------------------------|
| RP754x | Andador plegable ajustable en altura |
|--------|--------------------------------------|

Finalidad
Ayuda manejada por dos brazos, adaptado para soportar y/o ayudar la movilidad de personas con dificultad de deambulaci3n.

Características principales

Andadores plegables axilares o de antebrazo realizados para soportar personas con dificultad de deambulaci3n. En acero pintado con 4 ruedas giratorias de 100 mm, 2 con freno, soportes ajustables en altura, soportes axilares ajustables en anchura y profundidad. Se pueden utilizar con un asiento acolchado opcional. Modelo con soportes axilares o de antebrazo.

Imagen producto



REFERENCIAS FABRICANTE

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Fabricante en conformidad con 93/42 | MORETTI S.P.A. |
| País de producci3n | CHINA |
| Clase de dispositivo 93/42 | Classe I |
| C3digo de clasificaci3n GMDN | 31120 |

Características t3cnicas

| | |
|--------------------------|--|
| Peso m3ximo usuario | 130 kg |
| Embalaje | Polietileno imprimido / Caja de cart3n |
| c | |
| Tubo | Acero cromado y pintado |
| Soportes axilares | Polipropileno |
| Empuñaduras de antebrazo | Poliuretano |
| Conteras | Goma antideslizante |

Peso y dimensiones

| | |
|------|--------------|
| Peso | 11 Kg. ca |
| Base | 48,5 x 64 Cm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Altura asiento opcional | <i>47, 61,5 Cm</i> |
| Altura barra de apoyo | <i>97 – 110,5 Cm</i> |
| Altura estructura | <i>82 – 95,5 Cm</i> |
| Altura axilares (donde están) | <i>115,5 - 140 Cm</i> |
| Ancho axilares (donde están) | <i>30,5 – 66,5 Cm</i> |
| Accesorios | |
| RP757 | <i>Asiento gris – Código ISO - 12.06.09.136</i> |
| RP759/1 | <i>Mesita acolchada ajustable – Codice ISO - 12.06.09.106</i> |
| RV7115 | <i>Barras con pesos</i> |
| Variantes | |
| RP754S – Apoyo axilar | RP754A – Apoyo de antebrazo |