

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Rev. 13 – 25.02.2020	Modulo STD
---------------------------	----------------------	------------

RP756x	Andador axilar plegable fijo
--------	------------------------------

Finalidad

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Características principales

Andadores desmontables axilares realizados para soportar personas con dificultad de deambulación. En acero pintado con 4 ruedas giratorias de 100 mm, 2 con freno, soportes ajustables en altura, soportes axilares ajustables en anchura y profundidad. Los ajustes de los soportes en altura y anchura permiten la utilización del producto por sujetos de constitución pequeña media o grande. Se pueden utilizar con un asiento acolchado opcional. Modelo con apoyos axilares o de antebrazo.

Imagen producto


RP756A-AM



RP756S-M



RP756T

REFERENCIAS FABRICANTE











Fabricante en conformidad con 93/42	MORETTI S.P.A.
País de producción	CHINA
Clase de dispositivo 93/42	Clase I
Código de clasificación GMDN	31120

Características técnicas

Peso máximo usuario	130 kg
Embalaje	Polietileno imprimido/ Caja de cartón

Materiales principales

Tubo	Acero cromado y pintado
Axilares	Polipropileno
Conteras	Goma Antideslizante

Peso y dimensiones

RP756S

RP756A

RP756T

RP756M

RP756AM


Accesorios	
RP757	<i>Asiento</i>
RP759/1	<i>Mesita acolchada ajustable</i>
RV7115	<i>Barras con pesos</i>
Variantes	
RP756S – Frenos en las ruedas	RP756M – Modelo axilar compacto
RP756T – Con mesita acolchada ajustable	RP756A – Apoyo de antebrazo
RP756AM – Modelo de antebrazo compacto	